

PRESTATIEVERKLARING NR. G001

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. **Thermo Abachi, Gevelbekleding, 21/12 mm, 390 kg/m³**
2. Profielsoorten : **Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	D - S2, D0	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	3	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G002

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. Thermo Abachi, Gevelbekleding, 45/12 mm, 390 kg/m³
2. Profielsoorten : **Garillo, Martello, Torpede, Robusto, Duplo**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	3	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G003

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. Thermo Vuren, Gevelbekleding, 21/12 mm, 460 kg/m³
2. Profielsoorten : Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno
3. Beoogd gebruik : Gevelbekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	D - S2, D0	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G004

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. Thermo Vuren, Gevelbekleding, 45/12 mm, 460 kg/m³
2. Profielsoorten : **Garillo, Martello, Torpede, Robusto, Duplo**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,11	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G005

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. **Thermo Fraké, Gevelbekleding, 21/12 mm, 560 kg/m³**
2. Profielsoorten : **Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	D - S2, D0	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	3	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G006

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. Thermo Fraké, Gevelbekleding, 45/12 mm, 560 kg/m³
2. Profielsoorten : **Garillo, Martello, Torpede, Robusto, Duplo**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	3	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G007

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. **Ceder (CEXX), Gevelbekleding, 15 -27 mm, 490 kg/m³**
2. Profielsoorten : **Plato**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G008

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. **Afrormosia(PKEL), Gevelebekleding, 12 -27 mm 700 kg/m³**
2. Profielsoorten : **Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,13	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1-2	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G009

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. **Padouk (PTXX) , Gevelebekleding, 12 -27 mm 720 kg/m³**
2. Profielsoorten : **Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,18	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G010

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. Iroko (MIXX), Gevelebekleding, 12 -27 mm 650 kg/m³
2. Profielsoorten : Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly
3. Beoogd gebruik : Gevelebekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,16	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1-2	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G011

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. Afzelia (AFX), Gevelebekleding, 12 -27 mm 820 kg/m³
2. Profielsoorten : Uno, Duo, trio, unicus, Vario, Plato, Ligno, Linus, Rhombus, Fly
3. Beoogd gebruik : Gevelbekleding in buitentoepassingen
4. Fabrikant: Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: EN14915:2013

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,19	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	1	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022

PRESTATIEVERKLARING NR. G012

1. Unieke Identificatiecode van het producttype:
 - a. **Meranti (SHLR) , Gevelebekleding, 12 -27 mm 640 kg/m³**
2. Profielsoorten : **Fly**
3. Beoogd gebruik : **Gevelbekleding in buitentoepassingen**
4. Fabrikant: **Woodstoxx NV, Hogeweg 245, 8930 Menen, België**
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 4
6. Geharmoniseerde norm: **EN14915:2013**

ESSENTIËLE KENMERKEN

Essentiële kenmerken	Prestaties	Norm/testrapport
Brandreactie	NPD	EN 13501-1
Emissie Formaldehyde	NPD	
Emissie gevaarlijke stoffen	NPD	
Thermische geleidbaarheid	0,16	NBN EN 14915 : 2013
Bevestigingsweerstand	NPD	
Duurzaamheidsklasse	2	NEN – EN 350 - 2

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Woodstoxx NV

Bestuurder

Robbert Desmet

Te Menen op 20/10/2022